



สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เลขที่ 99/8 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาพะ ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2343-1500 โทรสาร 0-2343-1551 www.thaihealth.or.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000005377

ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง / Purchase Orders

สั่งซื้อจาก : บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (รหัส : T2032)

เลขที่ : PO64-00626 (PUR64-010641)

ที่อยู่ : 615/9 หมู่ที่2 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ

Ref. PR.No. : PR64-00631 (RQ64-09705)

จ.สมุทรปราการ 10270

วันที่สั่ง : 27 ส.ค. 2564

ส่งสินค้าได้ที่ : นายจักรปถุณ เจริญสรรพ (ฝ่ายอำนวยความสะดวก)

ส่งใบแจ้งหนี้ / ใบวางบิลได้ที่ : ศูนย์ธุรการ ชั้น B1 (กรุณาแนบสำเนาใบสั่งซื้อสั่งจ้างทุกครั้ง)

ลำดับ	สำนัก	รายการ	กำหนดส่ง	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	00	อุปกรณ์ต่อพ่วงแปลงสัญญาณภาพดิจิทัล อุปกรณ์เลือกสัญญาณภาพ HDMI รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขที่ 050721 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 และขอบเขตงานของ สสส. ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564	30 ก.ย. 2564	1.00	หน่วย	25,400.00	25,400.00	
มูลค่า								25,400.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %								1,778.00
(สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)			รวม				27,178.00	

เงื่อนไขการชำระเงิน : รับวางบิล ทุกวัน ณ ศูนย์ธุรการชั้น B1 , จ่ายเงินตามรอบ (ตารางการรับแคชเชียร์)



สามารถตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินในวันพฤหัสบดี ได้ที่ "https://servacc.thaihealth.or.th/inquiry/"

โดยใส่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ เลขที่บัตรประชาชน และระบุ E-mail เพื่อส่งกลับข้อมูลการจ่ายเงิน

คำปรับ : การสั่งซื้อ/จ้าง ไม่ต้องการผลสำเร็จพร้อมกัน กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราตายตัวร้อยละ 0.2 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

การขยายเวลา : ผู้รับจ้างหรือผู้ขายต้องทำหนังสือขอขยายเวลาพร้อมเหตุผลความจำเป็นเสนอต่อผู้ว่าจ้างก่อนหรือภายในวันสิ้นสุดการส่งมอบงาน

หมายเหตุ : เริ่มวันที่ 1 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564

ผู้ว่าจ้าง/ผู้สั่งซื้อ  (<u>นางสุรางครัตน์ สร้อยสนธิ</u>) ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยความสะดวก	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย  ชื่อ-สกุล ตัวบรรจง (<u>นางสาว ใจดี ใจดี</u>) ตำแหน่ง _____
---	---

เลขที่ PUR64-010641 Ref. PR.No. PR64-00631 (RQ64-09705) แผนงาน 903023 แผนปฏิบัติการ 0001