


# ຫວັງຈາກ

ໂອນຄໍກ  
ໂດຍ ລົມໝູ້  
ລົມໂຣຄ







# นั่งนาน อันตราย...

---


ชวนขยับ ยืดเหยียด พ่อนคลายความเครียด  
ป้องกันอวฟฟิคซินโครมและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

# นั่งนานเกิน 2 ชั่วโมง ต้นเหตุเกิดโรค



ไม่อยากเจ็บป่วย ควรเพิ่มการมีกิจกรรมทางกาย  
ขยับ ยืดเหยียดบ่อยๆ ลดพุงลดโรค

- ✓ องค์กรอนามัยโลกแนะนำว่า ถ้าต้องการมีสุขภาพที่ดี ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็ง่าย  
ควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง คือกิจกรรมที่เริ่มทำให้หัวใจเต้นแรง หายใจเร็วขึ้น  
สามารถพูดคุยประโยชน์ค่ายาวๆ ได้ เช่น เดินเร็ว หรือ ปั่นจักรยานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 นาที  
การมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางนั้นควรทำต่อเนื่อง 10 นาทีต่อครั้งและทำให้ได้  
รวมวันละ 30 นาที หรือจะทำต่อเนื่องนาน 30 นาทีใน 1 วันเลยก็ได้ และใน 1 สัปดาห์  
ควรทำให้ได้รวม 150 นาที



# ขยับบ่อยๆ

## ลดพุง ลดโรค

ครั้งละ 10 นาที	วันละ 30 นาที	สัปดาห์ละ 150 นาที
-----------------------	---------------------	--------------------------




# 16

ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อและข้อต่อ

---

ช่วยให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่น ไม่ยึดติด  
เพิ่มมุมการเคลื่อนไหว ป้องกันการบาดเจ็บ

# ກ່າວບິຫາຮຍືດເຫັນຄົກລ້າມເນື້ອສ່ວນລໍາຄວ



ກ່າວ  
ທີ  
1

- 1.1 ນິ່ງຫລິ້ງຕຽບ ສຶກສະຕິ່ງຕຽບ
  - 1.2 ຄ່ອຍໆ ກົມໜັກພວໃຫ້ສຶກຕິ່ງ
  - 1.3 ຈາກນິ້ນເງຍໝາຂຶ້ນຫ້າໆ ດັກໄວ້ສັກຄູ່ ອືນກລັບມາທ່າເຮີມຕົ້ນ
  - 1.4 ຈາກນິ້ນເອີ້ນສຶກສະຕິ່ງໄປກາງຂວາໜ້າ ແລ້ວອືນກລັບ ສຶກສະຕິ່ງຕຽບ
  - 1.5 ສລັບເວີ້ນສຶກສະຕິ່ງໄປກາງຂ້າຍຫ້າໆ ແລ້ວອືນກລັບ ສຶກສະຕິ່ງຕຽບ
- ຈບ 1 ຜຸດ ໄກສະຕິ່ງຕຽບ 10 ຜຸດ


## ก้าบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนลำคอ



ก้าที่  
**2**

- 2.1 นั่งหลังตรง ประسانมือวางที่หัวผาก
- 2.2 ออกแรงดันหน้าผากต้านกับแรงมือ ประมาณ 5 วินาที
- 2.3 จากนั้นสลับ ประسانมือวางด้านหลังศีรษะและ  
ออกแรงดันศีรษะต้านกับแรงมือ ประมาณ 5 วินาที  
ทำต่อเนื่อง 5-10 ครั้ง

## ก้าบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนลำคอ




ก้าที่  
**3**

- 3.1 นั่งหลังตรง วางฝ่ามือขวางที่หัวไหล่แก้มขวา
- 3.2 จากนั้นออกแรงดันโน่นแก้มต้านกับแรงฝ่ามือ ประมาณ 5 วินาที
- 3.3 สลับทำด้านซ้าย ให้ยกฝ่ามือข้ายาวๆที่หัวแก้มซ้าย
- 3.4 ออกแรงดันโน่นแก้มต้านกับแรงฝ่ามือ ประมาณ 5 วินาที  
ทำต่อเนื่อง 5-10 ครั้ง

**ข้อควรระวัง**  
ควรเริ่มกำช้าๆ  
และออกแรงเบาๆ ก่อน


## ก้าบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อและข้อต่อบริเวณหัวไหล่



# ก้าที่ 4

- 4.1 นั่งหลังตรง วางมือทั้งสองข้างไว้ที่หัวไหล่  
มือขวาแตะไหล่ขวา มือซ้ายแตะไหล่ซ้าย
- 4.2 ค่อยๆ หมุนหัวไหล่มาด้านหน้าช้าๆ พยายามหมุน  
ให้ข้อศอกอยู่กับตัว
- 4.3 สำหรับผู้ที่เริ่มทำ ข้อศอกจะยังไม่สามารถมาแตะกันได้  
แต่เมื่อทำเป็นประจำ กล้ามเนื้อหัวไหล่จะยืดเหยียดมากขึ้น  
ข้อศอกก็จะแตะกันได้ พยายามทำอย่างต่อเนื่อง 10-20 ครั้ง


## ก้าบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อและข้อต่อบริเวณหัวไหล่



# ก้าที่ **5**

- 6.1 เหยียดแขนขวาไปด้านหน้า
- 6.2 พับหัวไหล่ขวาเข้าหาลำตัว และใช้แขนซ้ายล็อกแขนขวา  
ดึงเข้าหาลำตัวซ้ำๆ ค้างไว้ 5-10 วินาที
- 6.3 สลับข้างทำซ้ำแบบเดิม แต่เปลี่ยนเป็น พับหัวไหล่ซ้ายเข้าหาลำตัว  
แล้วใช้แขนขวา ล็อกแขนซ้ายดึงเข้าหาลำตัว ค้างไว้
- 6.4 ควรทำต่อเนื่อง 5-10 ครั้ง


## ก้าบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อและข้อต่อบนริเวณหัวไหล่



# ก้าที่ **6**

- 5.1 ยกแขนขวาขึ้น
- 5.2 พับข้อศอกขวาให้มือขวาแตะที่สะบักข้าย
- 5.3 ใช้มือซ้ายดันข้อศอกขวาไปทางด้านซ้าย จนรู้สึกตึง  
ระวังไม่ควรเกร็งให้ล
- 5.4 ค้างไว้ 5-10 วินาที
- 5.5 สลับข้างใช้มือขวาดันข้อศอกซ้ายไปทางด้านขวา ค้างไว้
- 5.6 ควรทำต่อเนื่อง 5-10 ครั้ง


## ก้าบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อและข้อต่อบริเวณหัวไหล่



# ก้าที่ **7**

- 7.1 นั่งหลังตรง มือประลานเหนือศีริระเบียง ยกแขนขึ้นด้านบนให้สุด
- 7.2 เอียงตัวไปข้างขวาซ้าย จนรู้สึกตึง ค้างไว้ 5-10 วินาที
- 7.3 สลับเอียงตัวไปข้างซ้ายขวา ค้างไว้ 5-10 วินาที
- 7.4 ทำซ้ำสลับขวา-ซ้าย ข้างละ 5-10 ครั้ง

## ก้าบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอก



# ก้าที่ **8**

- 8.1 นั่งหลังตรง ไม่พิงพนักเก้าอี้
- 8.2 เอามือขวางบริเวณเอวด้านขวา และมือซ้ายประคองบริเวณเอวด้านซ้าย
- 8.3 หายใจเข้าพร้อมเอ่นหน้าอกให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ ค้างไว้ 5-10 วินาที แล้วหายใจออก
- 8.4 กลับมาท่าเริ่มต้น ทำซ้ำแบบเดิม ควรทำอย่างน้อย 5-10 ครั้ง


## ท่าบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณหลัง ช่วงล่าง ข้างลำตัวและสะโพก



# ท่าที่ **9**

- 9.1 นั่งหลังตรง ไม่พิงพนักเก้าอี้
- 9.2 บิดตัวไปทางขวา สลับกับบิดตัวไปทางซ้าย
- 9.3 ควรทำต่อเนื่องข้างละ 5-10 ครั้ง


## ท่าบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อบนบริเวณหลัง ช่วงล่าง ข้างลำตัวและสะโพก



ท่าที่  
**10**

- 10.1 นั่งหลังตรงพิงพนักเก้าอี้
- 10.2 ยกเข่าขึ้นด้านหน้า
- 10.3 ใช้มือทั้งสองข้างโบกไว้ใต้หัวเข่า
- 10.4 ออกแรงดึงเข่าข้าหาตัวให้ได้มากที่สุด ค้างไว้ 5-10 วินาที
- 10.5 กลับไปท่าเริ่มต้น สลับเป็นเข่าซ้าย ทำซ้ำข้างละ 5-10 ครั้ง


## ท่าบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณหลัง ช่วงล่าง ข้างลำตัวและสะโพก



# ท่าที่ **11**

- 11.1 ยืนแยกเท้าเสมอไหล่
- 11.2 枉มือขวางโดยให้นิ้วหัวแม่มืออยู่บริเวณขาหนีบข้างขวา
- 11.3 枉มือข้ายาวโดยให้นิ้วหัวแม่มืออยู่บริเวณขาหนีบข้างซ้าย
- 11.4 จากนั้นค่อยๆ ก้มตัวลงมาข้างหน้าจนรู้สึกหลังตึง  
หรือเท่าที่ก้มได้ ค้างไว้ 5-10 วินาที
- 11.5 ค่อยๆ ยืดตัวขึ้นกลับมาทำเรื่มต้น ทำซ้ำ 5-10 ครั้ง

## ก้าบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณหลัง ช่วงล่าง ข้างลำตัวและสะโพก



- ก้าที่ 12
- 12.1 เอามือสองข้างดันขอบโต๊ะหรือผนัง
  - 12.2 เหยียดขาขวาไปข้างหลัง พร้อมออกแรงดันโต๊ะหรือผนัง  
จนรู้สึกขายวาวัดี ขาขยายหย่อน ค้างไว้ 5-10 วินาที
  - 12.3 สลับข้าง ทำซ้ำ 5-10 ครั้ง



## ทำบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อและข้อต่อบริเวณขา



ก้าวที่  
**13**

- 13.1 อยู่ในท่านั่งหลังตรง ไม่พิงพนักเก้าอี้
- 13.2 ค่อยๆ ยกขาขึ้น-ลง สลับซ้ายขวา โดยเริ่มจากซ้าย  
แล้วค่อยๆ เพิ่มความเร็วเท่าที่ทำได้  
ควรทำต่อเนื่อง 10-20 ครั้ง

## ท่าบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อและข้อต่อบริเวณข้อเท้า



ท่าที่  
**14**

- 14.1 อุญใจก้านน่องหลังตรง ไม่พิงพนักเก้าอี้
- 14.2 เหยียดขาทั้งสองข้างไปด้านหน้า
- 14.3 จานนั่งกดปลายเท้าขึ้นลง สลับซ้ายขวาซ้ำๆ และค่อยๆ เพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆ เท่าที่ทำได้ กำหนดเวลา 10-20 ครั้ง

## ทำบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อและข้อต่อบริเวณข้อเท้า



ก้าวที่  
**15**

- 15.1 อยู่ในท่านั่งหลังตรง ไม่พิงพนักเก้าอี้
- 15.2 วางสันเท้าให้ติดพื้น
- 15.3 กระดกปลายเท้าทั้งสองข้างขึ้นลงพร้อมกัน
- 15.4 จากนั้นเปลี่ยนเป็นวางปลายเท้าติดพื้น
- 15.5 ยกสันเท้าทั้งสองข้างขึ้นลงพร้อมกัน  
ทำต่อเนื่องนาน 10-20 ครั้ง โดยเริ่มจากกำச้าๆ  
และเพิ่มความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆ เท่าที่ทำได้

## ท่าบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อและข้อต่อบริเวณข้อเท้า



ท่าที่  
**16**

- 16.1 อยู่ในท่านั่งหลังตรง ไม่พิงพนักเก้าอี้
- 16.2 ยกขาสองข้างเหยียดตรงไปด้านหน้า
- 16.3 ค่อยๆ หมุนข้อเท้าทั้งสองข้างวนตามเข็มนาฬิกา นาน 10-20 ครั้ง
- 16.4 จากนั้นสลับหมุนกวนเข็มนาฬิกา 10-20 ครั้ง โดยเริ่มจากทำซ้ำ และเพิ่มความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆ เท่าที่ทำได้

## เกร็ດความรู้


ท่าบริหารร่างกายยืดเหยียด  
กล้ามเนื้อและข้อต่อนี้  
สามารถนำไปใช้บริหารร่างกาย  
ก่อนและหลังออกกำลังกาย  
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ



## ก้าบริหารเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

ช่วยให้กล้ามเนื้อ ข้อต่อแข็งแรง  
และช่วยเผาผลาญไขมัน

# ກ່າວບີທາຣເສຣິນສຣັງກລ້າມເນື້ອຫັວໄທໂລ່



ກ່າວ  
1

- 1.1 ກໍາລັກຂັນປະເດີຍວັກບໍາກໍາດິນພື້ນ ແຕ່ເປີ່ມຢືນຈາກພື້ນເປັນຕີເຫຼືອຜົນ້າ ໂດຍເຫັນແບບຂໍາຍຂວາຍນັ້ນຂອນຕີເຫຼືອຜົນ້າ
- 1.2 ຈາກນັ້ນຍຸບຂັ້ນຈົນຂອງຄອກລົງຈະຮູ້ສຶກເກົ່າງທີ່ຫັວໄທໂລ່
- 1.3 ອອກແຮງດັນຕົວເຊື້ນຈົນຂອງຄອກຕົງ ທຳຕ່ອນເນື່ອງ 3 ຊຸດ ຊຸດລະ 10 ຄັ້ງ ພໍາເຫຼືອເທົ່າກີ່ກຳໄດ້


# ท่าบริหารเสริมสร้างกล้ามเนื้อหัวไหล่



ท่าที่  
**2**

- 2.1 อยู่ในท่านั่งเก้าอี้ หลังไม่พิงพนัก
- 2.2 เอามือทั้งสองข้างจับด้านข้างเก้าอี้
- 2.3 เหยียดขาทั้งสองข้างไปด้านหน้า
- 2.4 ลดข้อศอกหย่อนตัวลงด้านหน้าเก้าอี้จนรู้สึกเกร็งไหล่
- 2.5 จากนั้นยันตัวขึ้นกลับสู่ท่าเตรียม ทำซ้ำขึ้นลงต่อเนื่อง 10 ครั้ง

## ท่าบริหารเสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้อง



# ท่าที่ **3**

- 3.1 อยู่ในท่านั่งหลังตรง พิงพนักเก้าอี้
  - 3.2 ใช้มือทึบสองข้างจับด้านข้างเก้าอี้
  - 3.3 จากนั้นเหยียดขาทั้งสองข้างไปด้านหน้าช้าๆ  
พร้อมเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องไว้
  - 3.4 ยกขาทั้งสองข้างขึ้นลงช้าๆ ทำต่อเนื่องประมาณ 1 นาที  
หรือเท่าที่ร่างกายทำได้
- ข้อควรระวัง : ไม่ควรใช้เก้าอี้มีล้อ เพราะอาจทำให้ลื่นเป็นอันตรายได้

**ເກົ່າດຄວາມຮູ້**  
ຖ້າບຣິຫາຣເສຣິນສຣັງກລ້າມເນື້ອ  
ຄວຣກໍາວຍຢ່າງນ້ອຍ ສັປຄາກະລະ 2 ຄຣັງ

# นั่งนาน = อันตราย ขับป้อຍๆ ลดพุงลดโรค



ข้อมูลเพิ่มเติม



nonfatororganization



องค์กรลดพุงลดโรค

[www.goodhealthhub.org](http://www.goodhealthhub.org)



• **Upgrades**

